



2022

ÜRÜN KATALOĞU

 rodexpower.com

  **RODEXTOOLS**



KOMBİNE PENSE



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0301100006	6" 160 mm	60
RHT0301100007	7" 180 mm	60
RHT0301100008	8" 200 mm	60

YAN KESKİ



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0302100006	6" 160 mm	120

KARGA BURUN



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0303100006	6" 160 mm	120

KOMBİNE PENSE



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0301200006	6" 160 mm	60
RHT0301200007	7" 180 mm	60
RHT0301200008	8" 200 mm	60

YAN KESKİ



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0302200006	6" 160 mm	120

KARGA BURUN



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0303200006	6" 160 mm	120



KOMBİNE PENSE



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0301300006	6" 160 mm	60
RHT0301300007	7" 180 mm	60
RHT0301300008	8" 200 mm	60

YAN KESKİ



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0302300006	6" 160 mm	120

KARGA BURUN



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0303300006	6" 160 mm	120

İZOLE KOMBİNE PENSE



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0301400006	6" 160 mm	60
RHT0301400007	7" 180 mm	60
RHT0301400008	8" 200 mm	60

İZOLE YAN KESKİ



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0302400006	6" 160 mm	60

İZOLE KARGA BURUN



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0303400006	6" 160 mm	120



MİNİ KOMBİNE PENSE



ÇELİK
CR-V

55-60
HRC

DIN
5749

KARBON
ÇELİK

TÜVRheinland®

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0301110005	5" 135 mm	120

MİNİ YAN KESKİ



ÇELİK
CR-V

55-60
HRC

DIN
5749

KARBON
ÇELİK

TÜVRheinland®

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0302110005	4.5" 120 mm	120

MİNİ KARGA BURUN



ÇELİK
CR-V

55-60
HRC

DIN
5749

KARBON
ÇELİK

TÜVRheinland®

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0303110005	5" 130 mm	120

MİNİ KOMBİNE PENSE



ÇELİK
CR-V

55-60
HRC

DIN
5749

KARBON
ÇELİK

TÜVRheinland®

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0301210005	5" 130 mm	240

MİNİ YAN KESKİ



ÇELİK
CR-V

55-60
HRC

DIN
5749

KARBON
ÇELİK

TÜVRheinland®

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0302210005	4.5" 120 mm	240

MİNİ KARGA BURUN



ÇELİK
CR-V

55-60
HRC

DIN
5749

KARBON
ÇELİK

TÜVRheinland®

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0303210005	5" 130 mm	240



KURBAĞACIK



- » Geniş çalışma aralığı.
- » Yüksek mukavemet – aşınma direnci.
- » Krom kaplama, aleti korozyondan korur.
- » Kaymaya dayankılı sap malzemesi sayesinde güvenli alet tutuşu.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0309200006	6" 150 mm	120
RHT0309200008	8" 200 mm	72
RHT0309200010	10" 250 mm	48
RHT0309200012	12" 300 mm	36

KURBAĞACIK



- » Geniş çalışma aralığı.
- » Yüksek mukavemet – aşınma direnci.
- » Krom kaplama, aleti korozyondan korur.
- » Kaymaya dayankılı sap malzemesi sayesinde güvenli alet tutuşu.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0309100006	6" 150 mm	60
RHT0309100008	8" 200 mm	60
RHT0309100010	10" 250 mm	36
RHT0309100012	12" 300 mm	24

MAŞALI BORU ANAHTARI



- » Düz burun;
- » Burun sertliği - 50 hrç;
- » Döküm gövde;
- » Boyalı gövde;
- » Kuvvetli çentikler;
- » Geniş kavrama.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0310100001	1" 40 mm	36
RHT0310100015	1-1/2" 55 mm	24
RHT0310100002	2" 67 mm	16

FORT PENSE



- » Aşınma direnci;
- » Siyah fosfat kaplama;
- » Ayarlanabilir oluklu mekanizma;
- » Kaymaya dayankılı sap malzemesi sayesinde güvenli alet tutuşu.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0311200010	10" 250 mm	36


AYARLI PENSE



- » Alet, uçların sıkıştırma kuvvetini ayarlayan bir vida ile donatılmıştır.
- » Özel bir yay, aletin hızlı açılmasına katkıda bulunur.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0307200010	10" 250 mm	48


CIRCIRLI LOKMA SETİ



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0202100022	1/4" 22 Adet	10




KISA ALYAN ANAHTAR TAKIMI (9 PARÇA)



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0501100009	Kısa	80
RHT0501101009	Uzun	40


KISA ALYAN ANAHTAR TAKIMI (TORX TİPİ) (9 PARÇA)



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0501110009	Kısa	80
RHT0501111009	Uzun	40

EKSTRA UZUN ALTİGEN UÇLU ANAHTAR TAKIMI (9 PARÇA)



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0501141008	Ekstra Uzun	40

EKSTRA UZUN YILDIZ UÇLU ANAHTAR TAKIMI (9 PARÇA)



» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0501140008	Ekstra Uzun	40

KISA ALYAN ANAHTAR TAKIMI (9 PARÇA)



» 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0501120008	Kısa	80
RHT0501121008	Uzun	40

9 PARÇA KISA ALYAN ANAHTAR TAKIMI (TORX TİPİ) (9 PARÇA)




» T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0501130008	Kısa	80
RHT0501131008	Uzun	40



ALÜMİNYUM VE SAC KESME MAKASI



ÇELİK
CR-V

60-62
HRC



- » 1,2 mm kalınlığa kadar metal sacların kesimi için tasarlanmıştır;
- » Bıçak kilitleme mekanizması – güvenli saklama ve taşıma



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0603120010	10" / 250mm Düz Kesim	60
RHT0603120012	12" / 300 mm Düz Kesim	48

ALÜMİNYUM VE SAC KESME MAKASI



ÇELİK
CR-V

60-62
HRC



- » 1,2 mm kalınlığa kadar metal sacların kesimi için tasarlanmıştır;
- » Bıçak kilitleme mekanizması – güvenli saklama ve taşıma



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0603130010	10" / 250 mm Sağ Kesim	48

ALÜMİNYUM VE SAC KESME MAKASI



ÇELİK
CR-V

60-62
HRC



- » 1,2 mm kalınlığa kadar metal sacların kesimi için tasarlanmıştır;
- » Bıçak kilitleme mekanizması – güvenli saklama ve taşıma sağlar.




KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0603140010	10" / 250 mm Sol Kesim	48

ESKRİM ÇEKİÇ



60-62
HRC

- » Eskrim çekiç çok fonksiyonel bir yapıya sahiptir.
- » Çekiç formundaki başı sayesinde çit çivilerini kolayca çakmayı sağlar.
- » 40mm'lik çenesi sayesinde çivileri kolayca yakalar ve çıkarır.
- » Bu çene sayesinde çit tellerini de kolayca bükebilir.
- » İki adet tel kesme fonksiyonuna sahip kesicileri mevcuttur.
- » Kayma önleyici sap tasarımına sahiptir.



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0604130105	10,5" / 270 mm	24

ÇELİK TEL KESME MAKASI



ÇELİK
CR-V

- » Temiz ve kaliteli bir kesim sağlar.
- » Çapı 3 mm'ye kadar olan her türlü karbon çelik tel halatı kesmek için uygundur.



52
HRC

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0604100008	8" / 200 mm	60

MINİ TEL KESME MAKASI



52
HRC

- » Mini tel kesme makası çelik ağı, çivata, vida, zincir, balya teli ve elektrik kablosu gibi birçok ürünün kesiminde kullanılabilir.
- » Yumuşak ve kaymaz alet sapına sahiptir.
- » Yüksek frekansta sıkıştırılmış, ısıtılmış ve 52 HRC sertlik derecesine ulaştırılmış bıçaklarıyla güçlü kesim performansı sunar.
- » Gövdesinde bulunan somun sayesinde ağız boyutunun açıklığı ayarlanabilir.
- » Maksimum ağız açıklığı: 5mm
- » Maksimum kesim kapasitesi: 2.3mm



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0604110008	8" / 200 mm	72



AÇILI KESME MAKASI



60-62
HRC



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0606200001	8" 45-135°	40

» Makasları; yassı kabloları, kablo kanallarını, yuvarlak kalıpları, pvc şeritleri, kauçuk contaları, pervaz ve fitilleri, dekoratif ahşapları vb. kesebilir.


» Ürün, 45°-135° arasında çeşitli açılarını işaretlendiği yerleşik bir gönye cetveli ile donatılmıştır.

DEKUPAJ TESTERE BİÇAĞI




KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0706110118	5 Adet - 75 mm / T118A	400

DEKUPAJ TESTERE BİÇAĞI



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0706100144	5 Adet - 100 mm / T144D	400

DEKUPAJ TESTERE BİÇAĞI



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0706120101	2 Adet - 76 mm / T101AO	800

DEKUPAJ TESTERE BİÇAĞI



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0706130311	2 Adet - 116 mm / T311C	800



KILIFLI BUDAMA TESTERESİ



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0702120030	300 mm Büyük Diş	36

KILIFLI BUDAMA TESTERESİ



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0702121030	300 mm Büyük Diş	36

METAL KİLİTLİ BUDAMA TESTERESİ



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0702100018	180 mm Küçük Diş	60

METAL KİLİTLİ BUDAMA TESTERESİ




KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0702101018	180 mm Küçük Diş	36

PERÇİN TABANCASI



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0403100009	9.5"	24

MANYETİK AÇILI GÖNYE



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0409100006	6 Adet / 4-12 kg	10




KABLO SIYIRICI



- » Kabloların yalıtkan kısmını kabloya zarar vermeden soymak için kullanılır.
- » Uzun ömürlü kullanım ve keskinlik;
- » Tek elle pratik kullanım ve kolay taşıma için yaylı kilit;
- » PP ve TPR malzemesi sayesinde rahat ve ergonomik bir kullanım sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0401100007	7" / Ø 1.6-3 mm	120

OTOMATİK KABLO SIYIRICI



- » Teli kolayca soymak için kendinden ayarlı mekanizmaya sahiptir.
- » 3 fonksiyonlu yapısıyla kablo soymak, kablo kesmek ve yüksek sıkıkmak için kullanılabilir.
- » Yalıtılmış ve yalıtılmamış kıvrımlı terminaler için uygundur.
- » Kaymaz plastik alet sapına sahiptir.
- » 0,5 - 6,0 mm² boyut aralığındaki kabloların sıyrılması için uygundur.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0401110008	7" / Ø 0.5-6.0 mm	40

OTOMATİK KABLO SIYIRICI



- » Kabloyu pratik ve kolay bir şekilde soyar.
- » Tek hareketli sıkıştırma işlemi ile kabloyu kolaylıkla soyar.
- » Hassas tasarlanan ağız şekli sayesinde kabloyu kavrayarak yalıtkan kısmı kabloya zarar vermeden ayırır.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0401120007	8" / Ø 0.5-6.0 mm	48



KABLO SIYIRICI



- » Kabloların yalıtkan kısmını kabloya zarar vermeden soymak için kullanılır.
- » Soyma Boyut Aralığı: 0.5mm²-2.5mm²
- » Kesme Boyut Aralığı: 3.5mm²
- » Gerilimi ayarlanabilir düğmesi, kabloya uygulanan gücü ayarlayarak, kabloya zarar verilmesini engeller.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0401130007	175 mm / Ø 0.5-2.5 mm	48

KATLANIR MAKET BİÇAĞI





- » Dayanıklı metal gövde.
- » Hızlı bıçak değiştirme mekanizması.
- » Baş parmak yuvası.
- » Metal kemer klipsi.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0608100001	19mm Bıçak	144

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0608210001	19mm Bıçak	10/400

MAKET BİÇAĞI YEDEĞİ



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0608200008	100x18x 0.6 mm	20/400



PAFTA TAKIMI



» Kılavuz pafta seti, temiz dış ve iç yivler elde etmek için tasarlanmıştır.

» Kılavuzlar ve paftalar, yüksek temas mukavemeti ve aşınma direnci ile karakterize edilen çelikten yapılmıştır.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0312100020	20 Adet	20

PAFTA TAKIMI



» Kılavuz pafta seti, temiz dış ve iç yivler elde etmek için tasarlanmıştır.

» Kılavuzlar ve paftalar, yüksek temas mukavemeti ve aşınma direnci ile karakterize edilen çelikten yapılmıştır.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0312100012	12 Adet	20

YASSI FREZE MATKAP UCU SETİ



» Standart uçlardan 4 kat daha hızlı deler ve daha kalın kesme kenarı sayesinde daha uzun süre dayanır.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1002100006	6 Adet / 12-16-18-20-22-25 mm	100

CAM VE SERAMİK MATKAP UCU



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1001130004	Çap: 4mm	500
RHT1001130005	Çap: 5mm	500
RHT1001130006	Çap: 6mm	500
RHT1001130008	Çap: 8mm	500
RHT1001130010	Çap: 10mm	500
RHT1001130012	Çap: 12mm	500

KADEMELİ MATKAP UCU



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1001100412	4-12 mm	50
RHT1001110420	4-20 mm	100
RHT1001120432	4-32 mm	75





KORUYUCU GÖZLÜK



- » Panoramik cam çift taraflı kaplamaya sahiptir.
- » Dış sert tabaka aşınmaya, çizilmeye, çözeltilerin ve yakıcı maddelerin sıçramasına karşı dayanıklıdır,
- » Gövde yapısı yumuşak ve elastik Evopren malzemeden üretilmiştir.
- » Buğu önleyici kaplama ve hava ventilleri rahat bir çalışma ortamı sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1811100001	ПРОЗРАЧНЫЙ	200

KORUYUCU GÖZLÜK



- » Panoramik cam çift taraflı kaplamaya sahiptir.
- » Dış sert tabaka aşınmaya, çizilmeye, çözeltilerin ve yakıcı maddelerin sıçramasına karşı dayanıklıdır,
- » Gövde yapısı yumuşak ve elastik Evopren malzemeden üretilmiştir.
- » Buğu önleyici kaplama ve hava ventilleri rahat bir çalışma ortamı sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1811100002	ЧЕРНИТЬ	200

KORUYUCU GÖZLÜK



- » Panoramik cam çift taraflı kaplamaya sahiptir.
- » Dış sert tabaka aşınmaya, çizilmeye, çözeltilerin ve yakıcı maddelerin sıçramasına karşı dayanıklıdır,
- » Gövde yapısı yumuşak ve elastik Evopren malzemeden üretilmiştir.
- » Buğu önleyici kaplama ve hava ventilleri rahat bir çalışma ortamı sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1811100003	КРАСНЫЙ	200

KORUYUCU GÖZLÜK



- » Panoramik cam çift taraflı kaplamaya sahiptir.
- » Dış sert tabaka aşınmaya, çizilmeye, çözeltilerin ve yakıcı maddelerin sıçramasına karşı dayanıklıdır,
- » Gövde yapısı yumuşak ve elastik Evopren malzemeden üretilmiştir.
- » Buğu önleyici kaplama ve hava ventilleri rahat bir çalışma ortamı sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1811100004	СИНИЙ	200

KORUYUCU GÖZLÜK



- » Panoramik cam çift taraflı kaplamaya sahiptir.
- » Dış sert tabaka aşınmaya, çizilmeye, çözeltilerin ve yakıcı maddelerin sıçramasına karşı dayanıklıdır,
- » Gövde yapısı yumuşak ve elastik Evopren malzemeden üretilmiştir.
- » Buğu önleyici kaplama ve hava ventilleri rahat bir çalışma ortamı sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1811100005	ЧЕРНИТЬ	200



RDEX



OTOMATİK KARARAN KAYNAK MASKESİ



- » Mercek güç kontrolü: Otomatik
- » Filtre: 90*35mm gerçek görüş alanıyla darbelerle dayanıklı plastik filtre
- » Kask Materyali: Yanmaya dayanıklı plastik
- » Tepkime Süresi: 1/25000 saniye (Aydınlıktan karanlığa)
- » Tepkime Süresi: 0,4 saniye (Karanlıktan aydınlığa)
- » Güç Kaynağı: Güneş Enerjili batarya + sabit 1 adet lityum pil CR2032
- » Kararma Kontrol: DIN4 / DIN11
- » UV-IR Koruması: DIN15

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1809110001	OTOMATİK KARARTMA	20

OTOMATİK KARARAN KAYNAK MASKESİ



Ürün Videosu



- » Mercek Güç Kontrolü: Otomatik
- » Filtre: 93*43 gerçek görüş alanıyla darbelerle dayanıklı plastik filtre
- » Kask Materyali: Yanmaya dayanıklı plastik
- » Harici Düğmeyle Kararma Değeri: DIN4 (Taşlama Modu) / DIN9-13 (Kaynak Modu)
- » Tepkime süresi: 1/25000 saniye (Aydınlıktan karanlığa)
- » Tepkime Süresi: 0,1 - 1,0 saniye (Karanlıktan aydınlığa)
- » Düğme, hassaslık ve gecikme zaman kontrolü sağlar.
- » Kararma kontrol: DIN4 / DIN11
- » UV-IR koruması: 16DIN
- » Güç Kaynağı: Güneş enerjili batarya değiştirilebilir 1 adet Lityum Pili CR2032

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1809120001	OTOMATİK KARARTMA	20


OTOMATİK KARARAN KAYNAK MASKESİ



- » Mercek güç kontrolü: Otomatik
- » Filtre: 90*32mm gerçek görüş alanıyla darbelerle dayanıklı plastik filtre
- » Kask Materyali: Yanmaya dayanıklı plastik
- » Tepkime Süresi: 1/20000 saniye (Aydınlıktan karanlığa)
- » Tepkime Süresi: 0,4 saniye (Karanlıktan aydınlığa)
- » Güç Kaynağı: Güneş Enerjili batarya + sabit 1 adet lityum pil CR2032
- » Kararma Kontrol: DIN4 / DIN11
- » UV-IR Koruması: DIN15




KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1809100001	OTOMATİK KARARTMA	24

ZIMBA TABANCASI



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1601110468	Tel Genişliği: 0.7 mm	48

ZIMBA TABANCASI



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1601100414	Tel Genişliği: 1.2 mm	24

MAZOT TABANCASI



- » Çalışma Basıncı: 3.5 ATM
- » Durmadan uzun süre çalışma kapasite,
- » Sağlam metal gövde,
- » Pratik kullanım için hafif ağırlık.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1403100001	Tank Kapasitesi 0.6 lt	20



HAVALI BOYA TABANCASI



- » Nozul çapı: 1.8 mm
- » Bağlantı tipi: Hızlı (EURO)
- » Hava tüketimi: 200 l/dk
- » Hava giriş çapı: 1/4"

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1401110060	Kapasite: 0.6 lt	20

HAVALI BOYA TABANCASI



- » Nozul çapı: 1.8 mm
- » Bağlantı tipi: Hızlı (EURO)
- » Hava tüketimi: 200 l/dk
- » Hava giriş çapı: 1/4"

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1401120060	Kapasite: 0.6 lt	20

ÜSTTEN DEPOLU BOYA TABANCASI



- » Bağlantı tipi: Hızlı (EURO)
- » Hava tüketimi: 200 l/dk
- » Hava giriş çapı: 1/4"

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1401130600	Kapasite: 0.6 lt	8

HAVALI BOYA TABANCASI



- » Nozul çapı: 1.8 mm
- » Bağlantı tipi: Hızlı (EURO)
- » Hava tüketimi: 200 l/dk
- » Hava giriş çapı: 1/4"

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1401100100	Kapasite: 1.0 lt	10

HAVA TABANCASI



- » Basınç: 7,9 bar
- » Hava tüketimi: 250 l/dk
- » Hava giriş çapı: 1/4"
- » Uzun ömürlü metal tabanca gövdesi.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1402100001	Ağız Uzunluğu 30 mm	50

HAVA TABANCASI



- » Basınç: 7,9 bar
- » Hava tüketimi: 250 l/dk
- » Hava giriş çapı: 1/4"
- » Uzun ömürlü metal tabanca gövdesi.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1402100002	Ağız Uzunluğu 100 mm	50



LAZERLİ FAYANS KESME MAKİNASI



- » Sağlam tek raylı mekanizması sayesinde hassas ve yumuşak bir kesim sağlar.
- » Sağlam ve hareketli tungsten karbit kesme taşı
- » Darbeye dayanıklı hareketli destek ayakları
- » Hassas ayarlanabilir ölçeklendirmeye sahiptir.
- » Kaymaz kauçuk yüzey, kesme esnasında fayansların hareket etmesini engeller.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1301120060	600 mm "Lazerli"	3
RHT1301120080	800 mm "Lazerli"	2
RHT1301120100	1000 mm "Lazerli"	2

ISKARPELA SETİ




KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1101200003	12-16-18 mm	48

ISKARPELA



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1101100016	16 mm	60
RHT1101100018	18 mm	60
RHT1101100020	20 mm	60
RHT1101100024	24 mm	60

AĞIR HİZMET İŞKENCE



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1203100040	400 mm	10
RHT1203100050	500 mm	10
RHT1203100060	600 mm	10
RHT1203100080	800 mm	10
RHT1203100100	1000 mm	10

TETİKLİ İŞKENCE



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1204100040	150 mm	36
RHT1204100050	200 mm	36
RHT1204100060	300 mm	36
RHT1204100080	450 mm	24
RHT1204100100	600 mm	24

MANDAL TİPİ İŞKENCE



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT1205100040	50 mm	1000
RHT1205100060	75 mm	600
RHT1205100080	100 mm	200
RHT1205100100	150 mm	100



LAZERLİ UZAKLIK ÖLÇER



Ürün Videosu

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0903100040	40 M	60
RHT0903100060	60 M	60
RHT0903100080	80 M	60
RHT0903100100	100 M	60



ŞERİT METRE



Ürün Videosu

» Sürgülü kilit tasarımı, pratik bir şekilde ölçüm yapmaya ve şeridin kolayca geri sarılmasına imkan sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0901140316	3m*16mm	120
RHT0901140519	5m*19mm	120
RHT0901140525	5m*25mm	120
RHT0901140725	7.5m*25mm	48
RHT0901140102	10m*25mm	48

ŞERİT METRE



» Otomatik kilit fonksiyonu, ölçüm şeridi dışarı çekildiğinde güvenli bir şekilde sabitlenmesini ve butona basılı tutulduğunda otomatik geri sarılmasını sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0901150316	3m*16mm	240
RHT0901150519	5m*19mm	120
RHT0901150725	7.5m*25mm	48
RHT0901150102	10m*25mm	48

ŞERİT METRE



» Otomatik kilit fonksiyonu, ölçüm şeridi dışarı çekildiğinde güvenli bir şekilde sabitlenmesini ve butona basılı tutulduğunda otomatik geri sarılmasını sağlar.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0901160316	3m*16mm	180
RHT0901160519	5m*19mm	120
RHT0901160525	5m*25mm	120
RHT0901160102	10m*25mm	60

ARAZİ TİPİ ŞERİT METRE



- » Ağır iş için darbeye dayanıklı ABS gövde
- » Uzun süreli sağlamlık için naylon kaplama destekli şerit
- » Açık makaralı paslanmaz çelik şerit
- » Kesin ve istikrarlı ölçümler için koni tipi kazık

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0902100030	30m*25mm	10
RHT0902100050	50m*25mm	10



4D - 16 ÇİZGİLİ LAZER TERAZİ




- » Kendinden tesviye sistemi
- » İç ve dış kullanım için uygundur.
- » 532nm boyutuna sahip 4 lazer diyeti
- » 1W'dan az enerji tüketimi
- » Yüksek düzeyde doğruluk
- » Toz ve neme karşı IP54 koruma
- » Taşıma çantası ile kolay saklama ve taşıma
- » Tek şarjla 3-4 saat çalışma ömrü
- » 1/4 dişli bir tripoda monte edilebilir



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0908140416	20-30m, 16 Çizgi	10

5 ÇİZGİLİ LAZER TERAZİ




5 HATLI

» 1/4" dişli bir tripoda monte edilebilir.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0908100520	10-20m, 5 Çizgi	12

5 ÇİZGİLİ LAZER TERAZİ




5 HATLI

» 1/4" dişli bir tripoda monte edilebilir.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0908110530	15-30m, 5 Çizgi	12

5 ÇİZGİLİ LAZER TERAZİ



5 HATLI

» 1/4" dişli bir tripoda monte edilebilir.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0908120535	20-35m, 5 Çizgi	12

TRİPOD



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0908130012	1.2 m	30



ALÜMİNYUM SU TERAZİSİ



» Yatayda 180°, dikeyde 90° ve 45° için kolay ölçüm sağlayan $\pm 0.5\text{mm/m}$ hassasiyete sahip 3 adet su terazisi ampulüne sahiptir.

» Darbe emici lastik kapaklar ve kayma önleyici tutma kulpları uzun kullanım ömrü sağlar.

» Alüminyum çerçeve uzun ömürlü sağlamlık sağlar.

» Rahat ve kolay kullanım için manyetik ve hassas frezelenmiş alt yüzeye sahiptir.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0904140040	400mm	30
RHT0904140050	500mm	30
RHT0904140060	600mm	30
RHT0904140080	800mm	30
RHT0904140100	1000mm	30



ALÜMİNYUM GÖNYE




KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0906100025	250mm	60
RHT0906100030	300mm	60
RHT0906100040	400mm	60
RHT0906100050	500mm	60

MİNİ SU TERAZİSİ




KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0904130001	85 * 20 * 45.5mm	240

SU TERAZİLİ ALÜMİNYUM GÖNYE



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0906110025	250mm	60
RHT0906110030	300mm	60
RHT0906110035	350mm	60
RHT0906110040	400mm	60
RHT0906110050	500mm	60
RHT0906110060	600mm	60

CETVEL



KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0907100050	500mm	300
RHT0907100100	1000mm	120



AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ



- » Özel alaşımlı çelikten üretilmiştir.
- » İndüksiyonda sertleştirilmiştir.
- » Elektrostatik toz boya
- » Ergonomik ahşap sap

» Çekicin dikdörtgenden üçgene doğru giden bir şekli vardır. Kalın kısım çivi çakmak için kullanılır, sivri kısım ise bir alana oyuk açmak ya da bir alanı ve eşyayı kırmak için kullanılır.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0801100010	100 gr	120
RHT0801100020	200 gr	72
RHT0801100030	300 gr	60
RHT0801100050	500 gr	48
RHT0801100080	800 gr	24
RHT0801100100	1000 gr	24
RHT0801100150	1500 gr	12
RHT0801100200	2000 gr	12



50-58
HRC

DIN
1041

EĞRİ TIRNAKLI ÇEKİÇ



50-58
HRC

DIN
1193



- » Tam döküm çelik malzeme.
- » Zorlu koşullarda dahi uzun ömürlü kullanım.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0802100016	16 OZ (454gr)	36
RHT0802100020	20 OZ (567gr)	24

TIRNAKLI ÇEKİÇ



50-58
HRC

DIN
7239



- » Tam döküm çelik malzeme.
- » Zorlu koşullarda dahi uzun ömürlü kullanım.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0802110016	16 OZ (454gr)	36
RHT0802110020	20 OZ (567gr)	24

ÇATI ÇEKİÇ



50-58
HRC

DIN
7239



- » İnce sac ile çatı kaplama işlerinde kullanılır.
- » Çatı kenarlarını düzeltmek ve çatı çerçevesine sabitlemek için uygundur.
- » Uygun çatal ağzı ile çivi çakmaya, sökmeye, ahşap işlerine, çerçevelemeye, alçı levha ve tabelalarda delik açmaya uygundur.
- » Sac levha ve diğer malzemelerde çivi sökmek ve delikler açmak için sivri uçlu bir turnağa sahiptir.
- » Fiberglas alet sapı kaymaz kauçuk malzemeyle kaplıdır.
- » Çekicin kafası hızlı ve güvenli bir şekilde çivi çakabilmek için kesici ve magnetik bir yapıya sahiptir.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0803100020	20 OZ (567gr)	24

MİNİ ÇATAL ÇEKİÇ



50-58
HRC

DIN
1193



- » Yüksek yoğunluklu karbon çelikten üretilen malzemesiyle paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- » Yumuşak kauçuk malzemeden yapılan alet sapı, ergonomik ve kaymaz bir tasarıma sahiptir.
- » Küçük boyutu sayesinde ulaşılması zor yerlerde kolayca iş yapmaya ve taşımaya uygundur.
- » Ahşap işlerinde, evde ve çalışma alanlarında kullanıma uygundur.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0802130008	8 OZ (226gr)	24



KAYNAKÇI ÇEKİCİ



50-58
HRC



» Yüksek karbonlu çelik yontma çekicinin yaylı sapı, kaynak kalıntılarını temizlerken titreşimi absorbe edecek şekilde tasarlanmıştır.

» Bir ucu düz bir keski, diğer ucu ise dar noktalara girebilecek bir murça sahiptir. Cüruf ve kaynak kalıntılarını gidermek için kullanılır.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0804100050	18 OZ (500gr)	24

FİBER SAPLI BALYOZ



50-58
HRC

DIN
6475



» Tek parça olarak dövülmüş çelik yapısı balyoz kafasının düşmesini önler.

» Kolay bir şekilde güçlü vuruşlar yapabilmek için mükemmel dengelenmiş bir tasarıma sahiptir.

» Ergonomik tutamak, rahat bir kullanım sağlamak ve el yorgunluğunu azaltmak için çarpma sırasında ele iletilen titreşimi sınırlandırır.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0805100300	3.0 LB (1.36 kg)	12

FİBER SAPLI BALTA



50-58
HRC

DIN
5131



» Tek parça dövülmüş çelik malzeme dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

» Odun kesme, kırma, budama, bölme işlemlerinde kullanıma oldukça elverişlidir.

» Temas sırasındaki titreşimi emen fiberglas sap ele verilen yükü ve eldeki kaymayı azaltacak ergonomik tasarıma sahiptir.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0808100020	20 OZ (567rp)	24

FİBER SAPLI BALTA



50-58
HRC

DIN
5131



» Yüksek ısıda dövülen karbon çeliği malzemeden üretilen bıçağı keskin ve hızlı darbeler sağlar ve uzun ömürlü kullanım sunar.

» Odun kesme, kırma, budama, bölme işlemlerinde kullanıma oldukça elverişlidir.

» Temas sırasındaki titreşimi emen fiberglas sap ele verilen yükü ve eldeki kaymayı azaltacak ergonomik tasarıma sahiptir.

KOD	AÇIKLAMA	ADET
RHT0808110150	1500 rp	12

RHT1906100001 ALET ÇANTASI



» 34*22*25 cm

600D
POLYESTER

14"

ADET
25

RHT1906110001 BEL TİPİ ALET ÇANTASI



600D
POLYESTER

» 13*23 cm

ADET
50

RHT1906130001 BEL TİPİ ALET ÇANTASI



600D
POLYESTER

» 56*16 cm

ADET
50

RHT1906120001 MATKAP KILIFI



600D
POLYESTER

» 25*15 cm

ADET
100